



1

(ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ) ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ

ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᑖᔅᓱᒧᖓ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎ: ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ: X ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ: X

ᐱᓇᐃᓗᑕᖅ: ᑲᑎᓗᒃᑖᕐᓗᒋᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᖑᔪᑦ ᒪᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ (Pandalus borealis) ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖅᓴᓖᑦ (Pandalus montagui) ᑭᖑᒃᐸᖕᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ 2022-23 ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᖕᓇᒧᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᒧᑦ ᐃᓃᑦ

ᓄᓇᙳᐊᖅ:
ᑐᖑᔪᖅᑐᐃᑦ ᐃᓃᑦ – ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓃᑦ –
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ

- 70 -68 -66 -64 -62 -60 -58
66 66

65 65

64 64

63 63

62 62

61 61

60 60

59 59

58 58
- 70 -68 -66 -64 -62 -60 -58

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ

(ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ [Pandalus borealis])

ᑕᖅᓴᓖᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ

(ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ [Pandalus montagui])

2

ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ (DFO) ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (NWMB) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (NMRWB) (ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ) ᕕᕈᐊᕆ 2022−ᒥ ᐃᓂᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐊᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ 2022-23−ᒧᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᑭᒡᓕᐅᔪᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᑭᖑᒃᐸᕐᓂᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ (WAZ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ (EAZ).

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᑦ 2020−ᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ−ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᖑᒃᐸᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᐅᔪᒥ ᖃᔅᓯᒐᓚᖕᓂ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅᕝᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᓇᔭᖅᑐᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᐅᔪᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᑐᓂᓯᓂᐅᔪᒥ. ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ (CSAS) ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᒥᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᒥ ᔮᓐᓄᐊᕆ 28, 2022−ᒥ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐅᕘᓇ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1).

ᐅᓇ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᕗᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᐅᔪᒥ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ 2022-23 ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ. ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᐱᒋᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖓᓂ ᒪᐃ 2022−ᒥ, ᐅᖃᔾᔨᒋᐊᕈᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓛᒃᑯᑦ.

ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᒫᔾᔨ 3, 2022−ᒥᑦ. ᓇᐃᓈᕈᑎᒥᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ, ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ.

3

ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓃᑦ (WAZ)

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂ P. borealis ᐊᒻᒪᓗ P. montagui−ᒥᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᖑᕗᖅ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1−ᒥ
– ᒫᔾᔨ 31−ᒧᑦ. ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓃᑦ ᐱᓕᕆᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒋᐊᒐᔪᒃᑐᑦ ᒪᐃ/ᔫᓂ, ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓯᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓄᑦ.

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ (NU-W) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ (NK-W) (ᑕᑯᒍᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ). ᐅᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅᕝᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐃᓂᖃᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑖᒧᑦ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ (NSA) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (NMR), ᒪᓕᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓂ. ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓲᖑᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᒪᓕᒃᑐᓂ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓴᓂᓕᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ.
ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓂ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᑐᑭᓕᐊᖅᓯᒪᙱᒃᑯᑎᒃ.

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᒥ

ᐊᒥᖅᑳᕐᓂᐅᔪᒥ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖃᓪᓚᕆᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᒡᓕᐅᔪᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᖃᒐᔪᒃᐳᖅ ᓇᓕᒧᑦᑐᓂ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓂ

ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᖃᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᔪᒥ ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓐᓂ ᑐᓂᔭᐅᕗᖅ ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 4−ᒥ.

ᖃᓄᐃᓕᓯᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓ

ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓱᓕ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒋᐊᕐᙵᕈᒻᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ (PA) ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ-ᒧᑦᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦᑕᐃᑲᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ.

ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ (CSAS) ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᒥᓂ−ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᒪᐃ 2020−ᒥ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ (LRP) ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ 40%−ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖓᓂᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ (SSB) ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ, ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᒥ 30%−ᒥ. ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕆᕗᑦ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ (USR) ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ 80%−ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖓᓂᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓂ. ᖃᔅᓯᒐᓚᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂ ᓄᕕᐱᕆ 2020−ᒥ ᕕᕈᐊᕆ 2021−ᒧᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ (NPAWG) ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᓯᒪᕗᑦ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ 70%−ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖓᓂᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓄᑦ ᐊᑐᓂᓄᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ1

.

1 ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕗᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᖕᓂᖃᙱᓚᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐱᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ (ᓈᒻᒪᖕᓂᖓᓂ) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ. ᐊᑐᕐᓂᖅ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐆᒃᑐᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᕗᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᓂᕐᒧᑦ 2022-23−ᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᕐᓄᑦ.

4

ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᖃᕋᔭᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒋᐊᕐᙵᕈᒻᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ (HDRs) ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ
ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᓂ ᐊᑐᓂ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ, ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᑦ
ᐃᓂᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ. ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
ᓱᓕ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᙱᓚᑦ.

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑏᑦ

8−ᖑᔪᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐳᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᒥ 2014−ᒥ.
ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᓴᕋᐃᓐᓂᐅᔪᒥ, ᑐᑭᓯᓇᖃᓪᓚᕆᙱᑦᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ−ᐊᕐᒡᕋᒍᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ ᐊᓯᔾᔩᓂᖓᓂ. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐅᕙᒃᑐᓂ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ.

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ-ᒧᑦ, 2021−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ (FB) ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑐᖅ 39.7%-ᒥᒃ 2020-ᒥᑦ. ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓ (SSB) ᒥᒃᖠᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 19.8%−ᒥ ᐊᕐᕌᒎᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1).

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦ 2021−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ (FB) ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᖅ 27.7%−ᒥ 2020 ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ. ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 39.5%−ᒥ ᐊᕐᕌᒎᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1; ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 2).

2022-23−ᒥᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖃᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᖃᕋᔭᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ (DFO) ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ.

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ-ᒧᑦ, ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 2022-23−ᒥ ᐱᑎᑦᑎᓇᔭᖅᐳᖅ
ER−ᒥ 25.7%−ᒥ. ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 15.5% ER-ᒥᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ 2021-22-ᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 2022-23-ᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ

ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 2.968 ᑕᓐᔅᓂᒃ (ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑐᖅ 58% ᐸᓗᖕᒥᑦ). ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ (ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ER-ᓂᒃ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ER-ᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ).

ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ TAC ER % ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ

ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ
ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)

5,090 ᑕᓐᔅ 25.7% 0%

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ER−ᒥ 2,968 ᑕᓐᔅ 15.5% -58%

15% ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᒥᒃᖠᒋᐊᕐᓂᐅᔪᖅ

4,327 ᑕᓐᔅ 21.9% -15%

5

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦ, ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 2022-23−ᒥ ᐱᑎᑦᑎᓇᔭᖅᐳᖅ ER−ᒥ 14.6−ᒥ (ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓂᖓᓂ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ER−ᖑᔪᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐆᒧᖓ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ).
ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 18.6%-ᒥᒃ ER ᑕᐃᑲᙵᑦ 2021-22-ᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 2022-23-ᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ

ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 12,095 ᑕᓐᔅᓂᒃ (ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐊᔪᑦ 2,526 ᑕᓐᔅᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 28% ᐸᓗᖕᓂᒃ). ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕗᑦ ᐊᑖᓂ.

ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ TAC ER % ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ

ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ
ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)

9,470 ᑕᓐᔅ 14.6% 0%

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ER−ᒥ 12,095 ᑕᓐᔅ 18.6% 28%

15% ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓂᐅᔪᖅ

10,891 ᑕᓐᔅ 16.7% 15%

ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ: ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐱᑕᖃᙱᓚᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ. ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ
ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ, ᒪᓕᒃᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐅᔪᓂ.

ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖓᓐᓂ 2021-22−ᒥ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ) ER−ᒥ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᓂ ᐅᑎᕈᓐᓇᕋᔭᕐᓂᖓᓂ; 7.3% – 19.8% P. borealis−ᒧᑦ; 8.0% – 19.3% P. montagui−ᒧᑦ.

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ

ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓃᑦ (WAZ):

1. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᑦ ᑖᒪᒃᑯᓄᖓ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ (ᐃᓗᐊᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ (ᐃᓗᐊᓂᑦ ᓄᓇᕕᒃ
ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ) ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ, ᒪᓕᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓂ.

2. ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ ᑕᒃᑯᓄᖓ ᐊᑕᖏᖅᖢᒋᑦ ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC) ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃᑕᐅᕙᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ (WAZ)

6

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᖅ 2. ᓇᐃᒡᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᓄᑦ, ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ (WAZ).

ᓂᐃ (ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ) ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ
ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ

(NSA) (ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ [NU
W])

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ
NWMB
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ
NWMB
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)

ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ

(NMR) (ᓄᓇᕕᒃ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ
NMRWB
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ
NMRWB
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)
ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ (ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ [WAZ])

ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ
(TAC) ᐃᒻᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ (ᐊᑕᖏᖅᖢᒋᑦ
ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ)
NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB

ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ
ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC)
ᐃᒻᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ (ᐊᑕᖏᖅᖢᒋᑦ
ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ)
NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB

7

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᖅ ᐃᓂᖓᓂ (EAZ)

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂ P. borealis ᐊᒻᒪᓗ P. montagui−ᒥᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᖑᕗᖅ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1−ᒥ –ᒫᔾᔨ 31−ᒧᑦ. ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓃᑦ ᐱᓕᕆᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒋᐊᒐᔪᒃᑐᑦ ᒪᐃ/ᔫᓂ, ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓯᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓄᑦ.

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ (NU-E), ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ (NK-E), ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ (DSW) ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ (DSE) (ᑕᑯᓗᒍ ᓄᓇᙳᐊᖅ). ᐅᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅᕝᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐃᓂᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑖᒧᑦ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᒪᓕᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓂ. ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓲᖑᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᒪᓕᒃᑐᓂ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓴᓂᓕᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓂ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᑐᑭᓕᐊᖅᓯᒪᙱᒃᑯᑎᒃ.

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ, ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐊᒥᖅᑳᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖃᓪᓚᕆᙱᓚᖅ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᕐᒥ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ.

ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ

ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᒪᕕᖕᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓄᑦ. ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᓗᐊᕐᓂᑯᓂᒃ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ. ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᖃᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᔪᒥ ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᑐᓂᔭᐅᕗᖅ ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 4−ᒥ.

ᖃᓄᐃᓕᓯᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓ

ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐱᑕᖃᖅᐳᖅ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐆᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᒪᐃ 2020−ᒥ,
ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ 40%−ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖓᓂᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ, ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᒥ 30%−ᒥ. ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕆᕗᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑐᒥ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ 80%−ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖓᓂᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓂ. 2

.

2 ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕗᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᖕᓂᖃᙱᓚᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐱᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ (ᓈᒻᒪᖕᓂᖓᓂ) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ. ᐊᑐᕐᓂᖅ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐆᒃᑐᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᕗᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᓂᕐᒧᑦ 2022-23−ᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᕐᓄᑦ.

8

ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᒥ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᓯᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ (DFO) ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᖃᕋᔭᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ 2021-22 −ᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓂ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᑯᐊ ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ.

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑏᑦ

12−ᖑᔪᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐳᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ. ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᓴᕋᐃᓐᓂᐅᔪᒥ, ᑐᑭᓯᓇᖃᓪᓚᕆᙱᑦᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓐᓂ
ᐊᐅᓚᑦᑐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ−ᐊᕐᒡᕋᒍᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ ᐊᓯᔾᔩᓂᖓᓂ. ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐅᕙᒃᑐᓂ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ.

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ-ᒧᑦ, 2021−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ ᒥᒃᖠᒋᐊᕐᓂᐅᔪᒥ 37.8%- ᒥᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ 2020-ᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᒃ. ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓ ᒥᒃᖠᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 40.9%−ᒥ ᐊᕐᕌᒎᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1).

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦ 2021−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ (FB) ᒥᒃᖠᒋᐊᕐᓂᐅᔪᒥ 19%−ᒥ 2020 ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ. ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓ ᒥᒃᖠᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 22.4%−ᒥ ᐊᕐᕌᒎᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1). ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ P. montagui−ᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᕐᔪᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2012−ᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂ ᐆᒪᙵᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᒥ ᓇᓗᓇᖅᐳᖅ.

2022-23−ᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᖃᕋᔭᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ (DFO) ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ. ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓂ
ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᓄᑦ ᑐᓂᓯᕗᑦ ER−ᓂ

ᖁᓕᕐᔪᐊᖓᓂ ᑐᙵᕕᐅᔪᒥ ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ER−ᒥ 15%−ᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᖄᖏᐅᑎᓪᓗᐊᙱᓚᑦ 15%−ᖓᓂ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ.

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ-ᒧᑦ, 2021-22-ᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 12,251.75 ᑕᓐᔅᖑᓚᐅᖅᑐᖅ. ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 2022-23−ᒥ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖅ 2022-23-ᒥ ᓂᕆᐅᖕᓇᕋᔭᖅᐳᖅ ER−ᒥ 22.8%−ᒥ. ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 14.2%-ᒥᒃ ER ᑕᐃᑲᙵᑦ 2021-22-ᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 2022-23-ᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 7,619.4 ᑕᓐᔅᓂᒃ. 15%-ᒥᑦ ᒥᒃᖠᒋᐊᕐᓂᖅᐸᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 10,414 ᑕᓐᔅᓂᒃ. ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕗᑦ ᐊᑖᓂ.

ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ
ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ

TAC ER % ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ
ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)
ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ
ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ
ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)

12251.75 22.8% 0%

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ER−ᒥ 7,619 ᑕᓐᔅ 14.2% -37.8%
15% ᑲᑎᓪᓗᒍ 10,414 ᑕᓐᔅ 19.4% -15%

9

ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)
ᒥᒃᖠᒋᐊᕐᓂᐅᔪᖅ

ᑖᓐᓇ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 840 ᑕᓐᔅᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ 2014-ᒥᑦ 2020-ᒧᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᖢᓂ 965.5 ᑕᓐᔅᒧᑦ 2021-ᒥ. ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ
965.5 ᑕᓐᔅᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖅ ER-ᒥᑦ 6.3%-ᒥᒃ 2022-23-ᒥᑦ. ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 5.1%-ᒥᒃ ER ᑕᐃᑲᙵᑦ 2022-23-ᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 776.5 ᑕᓐᔅᓂᒃ. ᒥᑭᓪᓕᒋᐊᕈᓂ 15%-ᒥᒃ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖅ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 821 ᑕᓐᔅᓂᒃ. ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕗᑦ ᐊᑖᓂ.

ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ
ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ

TAC ER % ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ
ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)
ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ
ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ
ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)

965.5 6.3% 0%

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ER−ᒥ 776.5 5.1% -19%
15% ᑲᑎᓪᓗᒍ
ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)
ᒥᒃᖠᒋᐊᕐᓂᐅᔪᖅ

821 ᑕᓐᔅ 5.2% -15%

15% ᑲᑎᓪᓗᒍ
ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)
ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓂᐅᔪᖅ

1110 ᑕᓐᔅ 7.3% +15%

ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ:

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ-ᒧᑦᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 15%−ᒥ 2022-23−ᒧᑦ (ER 19.4%). ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᕙᓃᖏᓐᓇᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥ, ᐱᑎᑦᑎᔪᒥ ᐊᖑᓇᓱᓗᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓱᒃᑲᓕᓂᖃᕐᓗᓂ ᓈᒻᒪᒃᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑲᓂ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ER-ᓂᒃ ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖅᓴᐃᓐᓇᕐᓂᒃ.

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦ, ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 965.5 ᑕᓐᔅ 2022-23-ᒥᑦ (ER 6.3%) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓗᒍ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 15%-ᒥᒃ ᐅᕗᖓ 1110 ᑕᓐᔅᓄᑦ (ER 7.3%) ᐃᓱᒪᒋᙳᐊᕐᓗᒋᑦ ER−ᖑᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒌᖅᑐᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥᑦ.

.

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓃᑦ (EAZ):

1. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕘᒻᒥᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ (ᐃᓗᐊᓂᑦᓄᓇᕘᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ [NSA]) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥᑦ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ (ᐃᓗᐊᓂᑦᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ [NMR]) ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ,
ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.

2. ᐃᒻᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)
ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ P. borealis−ᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ (ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓂᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ). ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ P. borealis−ᒥ
ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ.

10

3. ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ ᐊᑕᖏᖢᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC) ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ (EAZ), ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.

11

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎ 3. ᓇᐃᒡᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᓄᑦ, ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ (EAZ).

ᓂᐃ (ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ) ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ

ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ
(NSA) (ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ [NU
E])

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ
NWMB
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ
ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ
NWMB
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ
ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)

ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ
(NMR) (ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ
NMRWB
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ
NMRWB
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)

ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ
(DS E)

ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)
ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ
ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
ᐊᒻᒪᓗ NMRWB-ᑯᓄᑦ

ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ
NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB

ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ
(DS W)

ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)
ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ
ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
ᐊᒻᒪᓗ NMRWB-ᑯᓄᑦ

ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ [EAZ])

ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ
NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB

ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ
ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ
NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB

ᐱᕙᒌᑕᖅᑕᖓ ᐆᒪ: ᑲᐃᓕ ᓅᓇᓐ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᓂᑦ ᑲᒪᓃᑦ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ

ᐅᓪᓗᖅ: ᒫᔨ 4, 202