ᓄᓇᕗᑦᑕ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ - ᑐᒃᑐᑕᐅᖃᑦᑕᕐᑐᓄᑦ ᓈᓴᐅᑏᑦ ᓴᓪᓕᓂ

ᓄᓇᕗᑦᑕ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ (ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ) ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᑖᒍᑦ *ᓄᓇᕗᑦᑕ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ* (ᓄᓇᖁᑎᑖᕈᑏᑦ ᐃᓚᖓ 5.4) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᑖᒍᑦ ᑎᓕᐅᕈᑎᖏᑕ ᓄᓇᕗᑦᑕ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᓕᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ). ᐊᖑᔭᓄᑦ ᓈᓴᐅᑏᑦ ᓄᐊᑕᐅᓂᑯᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂ ᐊᒃᕋᒍᓂ ᓈᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᕕᐅᔪᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᐅᕙᖕᒐᑦ ᔫᓂ 1996 ᐅᕗᖓ ᒪᐃ 2001. ᖃᐅᔨᔭᑦ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᑕ ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ (ᓄᓇᖁᑎᑖᕈᑏᑦ ᐃᓚᖓ 5.6.23).

ᐊᒡᕋᒍ	ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᑐᒃᑐᑕᑦ
1996	1,376 ±131
1997	1,213 ± 178
1998	1,940 ±428
1999	1,693 ± 107
2000	1,128 ± 41
ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᒍᑏᑦ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᒃᑐᑕᑦ ᐊᒡᕋᒍᑕᒫᑦ	1,470

ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑦ 1: ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᑐᒃᑐᑕᑦ ᓴᓪᓕᓂ ᐊᑐᓂᑦ ᐊᒡᕋᒍᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

ᐱᑕᖃᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᑦᓴᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑐᒃᑐᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐊᒡᕋᒍᑕᒫᑦ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᐃᓴᒃᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᖃᐅᑕᐅᕙᒋᐊᖏᑕ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ[1]

[1] ᐳᓇᓴᑦ, ᐄᐃᐊᓱᕐ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᑕ J. ᐊᓱᕐ. 2004. ᓄᓇᕗᑦᑕ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ. ᒪᐸᐱᕐᑐᒐᑦ 683-702.